

Abbauhammer
Hammer Pick

A 7 FH, FK



A 7 FH



K = Kreuzschlitzkappe
Cross-slotted cap




H = Halteklappe
Cap retamer



F = Faustgriff
Pistol grip



Einsatzbereich	Vorteile	Field of Use	Merits
Leichte bis mittlere Abbauarbeiten in Mauerwerk und Beton Auflockerungen bei Grabarbeiten Abbauarbeiten im Bergbau	Hohe Schlagleistung Schlanke Form Geringer Rückstoß Schallgedämpft	Light to medium-duty demolition work in masonry and concrete Loosening of ground for digging Mining	High force of impact Slender design Minimum recoil Silenced
Technische Daten	Technical Data	FH, FK	
Gewicht kg	Weight kg	8,7	
Länge mm	Length mm	460	
Kolbendurchmesser mm	Piston diameter mm	32	
Kolbenhub mm	Piston stroke mm	140	
Schlagzahl 1/s	Impact frequency bps	23	
Luftverbrauch l/s	Air requirement l/s	15,8	
Einsteckende	Shank	R 25, S 22	
Anschlußgewinde	Threaded connection	Ri ¾" BSP fem. ¾"	
Type/Model	Bestell-Nr./Order-No.	Type/Model	Bestell-Nr./Order-No.
A 7 FH R 25	731050	A 7 FK S 22	731051



BENENNUNG	DENOMINATION	BBG Nr.	R25	S22,4	DENOMINATION	DENOMINAZIONE
Griffkörper	Handle body	3247	1x	1x	Corps de poignée	Corpo dell'impugnatura
Griff kompl.	Handle compl.	3248	1x	1x	Poignée compl.	Impugnatura compl.
Zylinder	Cylinder	3291	1x	1x	Cylindre	Cilindro
Haltekappe H	Retaining cap	3292	1x	—	Coiffe de retenue	Cappa di ritegno
Kolben	Piston	3293	1x	—	Piston	Pistone
Meißelbüchse R 25	Chisel bush	3295	1x	—	Douille	Bussola per attacco
Zylinder kompl.	Cylinder compl.	3299	1x	—	Cylindre compl.	Cilindro compl.
Pufferring	Buffer ring	3398	1x	—	Baque de tampon	Anello tampone
Überwurfmutter R 3/4"	Cap nut	3515	1x	1x	Ecrou à oreilles	Madrevite di raccordo
Ventilstift	Valve pin	3707	1x	1x	Goupille de soupape	Gambo della valvola
Fixierstift	Dowel pin	3859	1x	1x	Goupille	Perno di fissaggio
Steuerring	Control valve housing	3979	1x	1x	Boîte de distribution	Camera di distribuzione
Stulpventil	Valve	3988	1x	1x	Soupape de distribution	Valvola a risvolto
Steuerring-Deckel	Control ring plate	3989	1x	1x	Couvercle de distribution	Piastra d'arresto
Sicherungsring	Snap ring	4079	1x	1x	Circlip	Anello di sicurezza
Schlauchtülle	Hose nipple	9423	1x	1x	Ajutage	Beccuccio
Einlaßventilkugel	Intake valve ball	51210	1x	1x	Bille de soupape	Sfera della valvola
Drückerstift	Trigger pin	759015	1x	1x	Goupille de gâchette	Spina della leva
Drücker	Trigger	51221	1x	1x	Gâchette	Leva
Meißelbüchse S 22	Chisel bush	51223	—	1x	Douille	Bussola per scalpello
Kolben	Piston	51225	—	1x	Piston	Pistone
Kreuzschlitzkappe K	Retaining cap	51231	—	1x	Coiffe de retenue fendue	Cappa di ritegno
Schalldämpfermantel	Silencer jacket	51234	1x	1x	Corps de silencieux	Camicia esterna del silenziatore
Schalldämpfer kompl.	Silencer compl.	51291	1x	1x	Silencieux compl.	Silenziatore compl.
Zylinder kompl.	Cylinder compl.	51292	—	1x	Cylindre compl.	Cilindro compl.
Anschlußnippel R 3/4"	Union	51398	1x	1x	Nipple de raccordement	Raccordo d'innesto
Schlauchselle	Hose clip	52143	1x	1x	Collier	Colletto
Steuerring-Deckel 1)	Control ring plate	61988	1x	1x	Couvercle de distribution	Piastra d'arresto
Auspuffselle	Exhaust clip	759981	1x	1x	Colier d'échappement	Manicotto

A7/F-H/R25	A7/F-K/S22	1		2	
		Jahr Année	Year Anno	Jahre Années	Years Anni
51221	51221	—		1	
—	51231	1		3	
51291	51291	—		1	
51398	51398	—		1	
67168	67168	1		3	

1) Nur bei Aufwärtsarbeiten (statt 3989!)

1) For upwards jobs only (3989 is omitted!)

1) Seulement pour travaux vers le haut (pas nécessaire T 3989!)

1) Verso l'alto (senza T 3989!)

*) Verschleißteil
Working part
Pièce d'usure
Pezzo d'usura

**) Montageteil
Assembling set
Jeu de montage
Gruppo di montaggio

A-8605 Kapfenberg, Austria, Werk-VI-Straße 55, Postfach 30, Tel.: +43/(0)3862/304-0, Fax: +43/(0)3862/304-950